

S抗体が感染防御する”中和抗体”と言われているが、実は、血栓（Dダイマー上昇）や、発癌、膠原病などの原因になる

mRNAワクチン接種群

薬剤の影響	No	性別	年齢	ワクチン有無	感染の有無	N抗体	S抗体	CD8(キラーT細胞)	CD56(ナチュラルキラー細胞)	Dダイマー(血栓)	後遺症
IVM+使用	1	女	47歳	2回	+	2	18000	36.1		1.2	
	2	女	12歳	2回	+	30	19000	33.9			
	3	男	65歳	2回	+	18	79000	33.5	25.8	1.2	
	4	女	69歳	2回	+	22	23000	30.4	17.0		
	5	女	82歳	3回	+	3	504	41.5	24.6	1.2	
	6	女	80歳	2回	+	20	13000	47.9		1.6	抗GM1抗体陽性
	7	女	43歳	1回	+	35	59000				
	8	女	46歳	2回	+	2	13000	26.5	7.6	1.1	
	9	男	27歳	2回	+	17	8100	26.8			
	10	男	33歳	2回	+	陰性	9484	32.5			
	11	女	89歳	1回	+	5	6467	26.6	20.2	4.6	
	12	男	65歳	3回	+	3	10000	22.7	12.2	1.2	
	13	女	52歳	3回	+	46	61000	25.0	10.4	1.2	
	14	男	60歳	2回	+	3	120000	28.6	19.6		
	15	女	47歳	2回	+	6	10000	40.2	16.5		
	16	男	51歳	2回	+	47	52000	14.5	6.2		
	17	女	65歳	2回	+	47	16000	26.5	17.7		
	18	女	61歳	2回	+	10	14000	14.9	8.0		
	19	女	48歳	2回	+	307	24000	28.2	11.3		
	20	男	90歳	2回	+	30	4361	30.9	55.1	1.7	抗GAL欠損IgG陽性
	21	女	85歳	2回	+	103	47000	29.1	26.7	2.3	抗GM1抗体陽性/CCP抗体陽性
	22	女	50歳	2回	+	28	79000	14.0	8.2	1.0	
	23	男	64歳	2回	+	35	1100000				
	24	男	67歳	2回	+	9	11000	28.3			
	25	女	62歳	2回	+	98	31000	22.5	12.9		
	26	女	27歳	5回	+	6	79000	34.3	12.6		
	27	男	49歳	5回	+						
	28	男	37歳	2回	+	6	11000	30.3	14.2		IgG4=205

EX3617

EX3617

+

は不顕性感染

IVM-未使用	1	男	34歳	1回	+	3	953				
	2	男	85歳	2回	+	陰性	11000	35.4		2.8	
	3	男	75歳	3回	未感染/輸血	陰性	140	43.8		12.9	
	4	男	87歳	3回	+	5	90000	36.7			
	5	女	48歳	2回	+	52	77000	20.3		1.1	
	6	男	34歳	2回	+	2	24000	45.1		1.0	
	7	男	66歳	2回	+	92	98000	18.4		1.3	
	8	女	40歳	2回	+	15	21000	30.9	18.0		
	9	女	56歳	3回	+	61	65000	20.1	13.9	1.1	
	10	女	58歳	2回	+	21	8552	18.6	18.4	1.2	
	11	男	40歳	3回	+	7	120000	41.9	10.3		
	12	男	61歳	3回	+	75	230000	27.5	19.7	1.9	
	13	女	75歳	2回	+	90	170000	34.0	23.2	1.2	
	14	男	54歳	2回	+	22	14000	25.0	21.7		抗平滑筋抗体
	15	女	54歳	2回	+	12	200000	14.7	7.1		
	16	女	80歳	2回	+	23	85000	31.3	38.4	2.3	
	17	男	50歳	2回	+	1	24000	16.4	8.1	1.2	
	18	男	64歳	2回	+	2	11000	30.4	34.8	1.1	
	19	男	31歳	3回	+	11	130000	32.0	13.5		
	20	女	58歳	4回	+	161	580000	23.8	14.7		
	21	女	75歳	4回	+	6	38000	23.4	17.4	1.2	
	22	男	82歳	2回	+	7	7960	31.1	20.1	5.3	抗GM1抗体陽性
	23	女	42歳	2回	+	42	75000	22.6	7.9	1.2	右網膜中心静脈閉
	24	男	40歳	2回	+	12	5532	27.8	19.1		
	25	男	69歳	2回	+	4	6377	33.1	22.3		
	26	女	63歳	2回	+	13	8726	16.0	10.4		

	27	女	39歳	3回	+	58	17000	28.1	16.2		
	28	男	54歳	3回	+	33	36000	30.2	18.6		
	29	女	70歳	4回	+	6	10000	24.1	18.2	1.1	
	30	女	71歳	2回	+	陰性	2165	30.0	22.0		
	31	男	66歳	3回	+	3	74000	35.3	12.2		
	32	女	39歳	3回	+	54	270000	36.8	20.2		
	33	男	30歳	3回	+	3	10000	27.7	16.4		
	34	男	53歳	3回	+	7	14000	22.5	12.1		
	35	女	77歳	3回	+	18	15000	34.1	52.8	2.8	
	36	女	23歳	4回	+	255	41000	29.3	17.1		
	37	女	20歳	4回	+	41	13000	32.2	16.8		
	38	男	83歳	6回	+	7	110000			1.8	
	39	男	61歳	3回	+	5	11000	30.6	26.0		
	40	男	28歳	3回	+	306	32000	34.1			
	41	男	46歳	3回	+	119	7340				
	42	女	65歳	2回	+	40	810000	31.7	31.9	3.3	
	43	女	71歳	2回	+	105	70000	22.9	27.3		
	44	女	70歳	4回	+	33	84000	16.0	12.4	1.1	IgG4＝180
	45	男	71歳	2回	+		72000	31.9	30.0	1.1	
	46	男	50歳	2回	+		42000	27.3	33.6		
	47	男	13歳	2回	+	2	6200	37.4	20.1	1.2	
	48	男	81歳	2回	+	45	350000	23.0	39.2	5.9	抗GM1抗体陽性/軟部腫瘍
	49	女	44歳	5回	+	1	3713	29.0	12.5		
	50	男	55歳	3回	+		24000	44.8	18.3		
	51	女	21歳	2回	+	10	4487	47.6	10.8	1.1	
	52	男	82歳	2回	+		480000	24.6	39.7	7.0	前立腺がん
	53	女	28歳	3回	+	109	8336	24.7	8.1		
	54	男	43歳	2回	+	39	4044				
	55	男	37歳	3回	+	2	8142	30.9	15.9		
	56	女	18歳	3回	+	33	72000	45.6	19.5		
	57	男	66歳	3回	+	陰性	47000	16.9	19.1		前腺腺癌
	58	男	50歳	3回	+	76	16000	27.0	15.8		
	59	男	28歳	2回	+	129	11000				
	60	男	20歳	2回	+	62	11000	38.5	23.6		
	61	男	64歳	5回	+	182	57000	36.5	26.5		
	62	女	57歳	2回	+	97	56000	17.9	13.7		
	63	女	43歳	2回	+	1	9673	43.5	15.0		
	64	女	69歳	3回	+	49	44000	14.7	16.0	1.6	2回感染無症状
	65	男	53歳	4回	+	69	220000	27.5	20.2		
	66	男	64歳	3回	+	10	15000	22.5		1.7	脳梗塞・CABG後逝去 ←New
	67	男	63歳	2回	+	34	78000	19.5	16.9		
	68	男	68歳	7回	+	29	9129	32.3	43.2	1.5	
	69	女	63歳	3回	+	7	16000	25.1	10.6		
	70	女	49歳	4回	+	4	52000	34.2	9.0		
	71	男	48歳	3回	+	98	22000	29.1	12.7		
	72	女	54歳	3回	+	1	5512	42.9	18.4		
	73	女	53歳	2回	+	20	22000	25.7	23.0		
	74	女	56歳	4回	+		130000	44.2	24.7		
	75	女	26歳	2回	+	14	3430				
	76	女	65歳	3回	+		8000			1.1	
	77	男	14歳	3回	+	陰性	97000	23.9	7.7		
	78	男	56歳	5回	+	94	21000				
	79	女	23歳	4回	+	255	41000	29.3	17.1		パセドウ氏病
	80	男	32歳	2回	+	293	42000	33.8	22.4		
	81	女	20歳	3回	+	47	7292				IgAGN
	82	男	76歳	6回	+	1	8847	19.6	25.2		腎不全、右腎摘出後
	83	女	29歳	2回	+	54	66000	28.1	13.0		
	84	男	26歳	3回	+		75000			0.6	抗平滑筋抗体
	85	男	33歳	1回	+		10000				
	86	女	41歳	4回	+	11	4827				
	87	男	73歳	7回	+	15	20000			5.5	透析中心停止・上腸間膜動脈閉塞
	88	女	15歳	3回	+	49	8721	21.9	13.3		IgA腎症再発
	89	男	61歳	3回	+	1	15000	17.7	24.1		
	90	男	59歳	2回	+	172	30000	20.9	19.0		
	91	女	60歳	2回	+	1	2521	31.7	13.3	1.1	
	92	男	49歳	5回	+	6	47000	48.8	23.9		

	93	男	35歳	2回	+	2	6005	36.0	19.5		
	94	女	20歳	4回	+	19	19000	16.7	13.2		
	95	男	69歳	2回	+	17	11000	18.2	25.1		抗GM1抗体陽性
	96	女	59歳	6回	+	244	63000	13.0	6.0		
	97	男	53歳	2回	+	52	36000	19.9	16.9		
	98	男	77歳	7回	+	212	12000	28.4	14.8		
	99	女	32歳	3回	+	7	21000			LT0.5	
	100	女	32歳	2回	+	陰性	57000			1.9	
	101	男	52歳	2回	+	37	3950	40.5	34.5		
	102	女	38歳	3回	+		17000				
	103	女	54歳	3回	+	64	190000	31.5	19.1	1.7	
	104	女	54歳	3回	+	67	8122	27.3	20.5		
	105	男	90歳	7回	+	10	5272	64.2	36.2	4.8	IgG κ 型多発性骨髄腫
	106	女	31歳	3回	+	2	3833				
	107	女	41歳	2回	+	22	13000				
	108	女	62歳	3回	+	13.1	19000	29.1	23.1	0.7	
	109	男	55歳	3回	+		120000	36.6	32.6	0.7	
	110	男	26歳	2回	+		59000				
	111	男	66歳	2回	+		7429				輸血4回
	112	男	80歳	4回	+	8	16000			2.7	
	113	女	71歳	2回	+		5470	41.7	33.9		
	114	男	78歳	2回	+	陰性	4086	41.7	30.5	1.5	
	115	女	41歳	2回	+	142.0	16000			2.7	妊娠12W流産
	116	男	39歳	6回	+	25.0	41000	34.9	14.7	3.6	
	117	男	63歳	2回	+	陰性	1586	27.5	42.5	1.9	
	118	女	62歳	4回	+	4.5	6935			1.0	悪性リンパ腫/膠原病
	119	女	66歳	2回	感染+/輸血	陰性	32000	47.6	34.1	7.2	解離性大動脈術後
	120	男	72歳	3回	+	9.0	13000	49.5	27.8		
	121	女	53歳	2回	+	3.7	15000				
	122	男	68歳	3回	+	6.8	9747	57.7	29.6		
	123	女	87歳	3回	+	陰性→31.7	64000			3.9	突然死/VTで逝去
	124	女	38歳	4回	+	218	17000			0.8	死亡
	125	女	30歳	3回	+	158	11000			6.5	ME/CSF産後
	126	女	53歳	2回	+	38	15000			0.6	ME/CSF
	127	女	25歳	2回	+	4	7167				
	128	女	62歳	3回	+	2	8669			0.6	レビー型
	129	男	32歳	3回	+	23	17000			0.6	
	130	男	57歳	2回	+		9018	30.5	25.4	15.6	多発大動脈瘤術後
	131	女	34歳	3回	+	160	13000				
	132				+						

ベクルリ	1	男	82歳	2回	+	108	100000	24.3	28.5	2.2	
	2	男	72歳	2回	+	190	79000	33.5	16.0	1.1	
ゾコーバ	1	女	82歳	3回	+	6	17000	28.2	15.7		
ラゲブリオ	1	男	77歳	7回	+	7	53000	34.3	15.9	25.7	突然死
	2	女	67歳	2回	+		4623				

ワク接種あり/感染なし	1	女	56歳	3回	—	陰性	1360	44.1	37.8	1.1	
	2	男	30歳	2回	—	陰性	1381				
	3	女	69歳	5回	—	陰性	61000				
	4	女	81歳	2回	—	陰性	516	41.7	32.5	4.8	突然死
	5	女	42歳	3回	—	陰性	7218				
	6	女	33歳	2回	—	陰性	575	56.8	19.5		
	7	女	61歳	3回	—	陰性	9597	60.4	24.6	1.1	
	8	女	67歳	3回	—		52000				
	9	女	62歳	2回	—		1328				
	10	女	90歳	3回	—		49000			6.2	
	11	女	72歳	2回	—	陰性	1444	31.3	41.1	2.0	
	12	男	72歳	2回	—	陰性	49.5	58.9	41.1		
	13	男	68歳	2回	—	陰性	88.4	36.0	27.4		

	14	女	66歳	3回	—		362				
	15	女	78歳	3回	—		9763	46.0	25.9		
	16	男	87歳	3回	—		79			1.4	
	17	女	68歳	2回	—		399	60.2	22.0		
	18	女	89歳	4回	—		6169	71.5	46.4	1.4	
	19	女	87歳	3回	—	陰性	83000	44.5	22.7	2.3	
	20	女	83歳	2回	—	陰性	1450	43.0	25.0		
	21	男	70歳	3回	—		7050			1.1	
	22	女	70歳	3回	—		664				
	23	女	72歳	3回	—	陰性	250以上			1.1	
	24	女	68歳	3回	—		482				
	25	女	76歳	3回	—		987				
	26	女	72歳	2回	—		832	35.7	36.5		
	27	男	73歳	2回	—		38				
	28	女	81歳	2回	—		552				
	29	男	85歳	2回	—		82				
	30	男	71歳	4回	—		18000			2.7	
	31	女	80歳	2回	—		79				
	32	男	80歳	3回	—		2229				
	33	女	82歳	3回	—		620				
	34	女	66歳	2回	—		835	43.3	27.1		
	35	男	66歳	2回	—		914				
	36	男	74歳	2回	—		659				
	37	女	84歳	2回	—		352			1.3	
	38	女	75歳	3回	—		868	26.9	37.5		
	39	女	69歳	2回	—		1081	63.7	18.2	1.1	
	40	女	75歳	2回	—	陰性	112			1.5	
	41	女	71歳	2回	—	陰性	358				
	42	男	75歳	2回	—		99				
	43	男	84歳	3回	—	陰性	4032	36.1	36.7	2.4	
	44	女	70歳	2回	—		577	41.8	41.6	1.5	
	45	男	74歳	2回	—		1399			1.1	
	46	女	68歳	2回	—		1085				
	47	女	80歳	2回	—		334				
	48	女	84歳	3回	—	陰性	11000	33.9	54.3		抗GM1IgG陽性
	49	男	68歳	2回	—		847				
	50	女	80歳	2回	—		639				肺がん
	51	女	85歳	2回	—		740	30.9	25.4		
	52	男	79歳	3回	—	陰性	66000	42.1	30.6		
	53	女	75歳	3回	—	陰性	727				
	54	男	66歳	2回	—	陰性	75				
	55	男	68歳	3回	—	陰性					
	56	女	71歳	3回	—	陰性	14000	44.8	24.7		
	57	女	76歳	2回	—		688			2.4	
	58	男	81歳	2回	—		679				
	59	女	69歳	2回	—		855				
	60	男	80歳	3回	—	陰性	9004	46.2	23.8	2.1	
	61	男	89歳	3回	—						
	62	男	74歳	3回	—		16000	26.6	23.8		
	63	男	83歳	2回	—		98			1.8	
	64	男	76歳	2回	—	陰性	774				
	65	女	68歳	2回	—		240	46.0	26.7		
	66	女	68歳	2回	—	陰性	732	41.4	28.7		
	67	男	69歳	2回	—	陰性	1098	43.3	19.4	1.4	
	68	女	73歳	2回	—		350				
	69	女	70歳	3回	—	陰性	17000	51.4	19.4	1.2	
	70	男	65歳	3回	—		3263	41.7	43.3		
	71	女	70歳	3回	—	陰性	1280	46.6	23.3		
	72	男	71歳	3回	—		243			1.3	

	73	女	71歲	3回	—		4381	48.1	34.1		
	74	男	67歲	2回	—		1171				
	75	女	69歲	3回	—						
	76	女	83歲	2回	—	陰性	79	42.2	19.2	1.9	
	77	女	68歲	3回	—	陰性	17000				
	78	女	71歲	3回	—		808				
	79	女	82歲	2回	—		163				
	80	女	87歲	2回	—		122				
	81	女	77歲	3回	—		12000	48.3	36.3		
	82	男	75歲	3回	—	陰性	77000	41.5	41.2	1.6	
	83	女	83歲	4回	—		13000	48.3	36.3	1.2	
	84	男	74歲	4回	—	陰性	11000	326.0	26.7	1.7	
	85	女	52歲	5回	—	陰性	160000	32.4	23.2	1.7	
	86	女	81歲	2回	—		793				
	87	女	73歲	2回	—	陰性	111	46.7	38.8	1.2	
	88	男	69歲	2回	—	陰性	322	49.3	25.9		
	89	女	68歲	2回	—	陰性	62	47.1	16.4		
	90	女	73歲	3回	—		4919	34.2	39.3		
	91	女	61歲	2回	—		541				
	92	男	74歲	2回	—	陰性	1345	56.3	22.2		
	93	女	74歲	2回	—		456	40.9	17.0	2.0	
	94	女	73歲	5回	—	陰性	5420				
	95	男	60歲	3回	—		21000	52.6	23.3		
	96	男	60歲	2回	—		1042				
	97	男	63歲	2回	—		323				
	98	男	57歲	3回	—	陰性	12000				
	99	女	28歲	3回	—		3830	58.2	23.7		
	100	女	55歲	3回	—	陰性	5663	46.5	25.8		
	101	男	79歲	3回	—	陰性	728	34.2	22.0	2.0	心不全
	102	男	71歲	2回	—	陰性	29	37.8	35.0	1.1	
	103	男	77歲	2回	—		513	42.9	30.9		
	104	男	60歲	3回	—		45000	42.9	25.4		
	105	男	63歲	5回	—	陰性	2867	46.7	25.2		
	106	男	58歲	2回	—		832				
	107	女	61歲	3回	—		8647	45.2	29.4		
	108	女	82歲	2回	—	陰性	704			1.9	
	109	男	86歲	2回	—		311			1.5	
	110	女	60歲	2回	—		1632	40.9	36.8		
	111	男	65歲	2回	—		973				
	112	女	70歲	2回	—		297				
	113	女	74歲	3回	—						
	114	男	66歲	2回	—		368				
	115	女	65歲	2回	—		629			1.3	
	116	女	86歲	2回	—		182			1.2	
	117	男	61歲	2回	—	陰性	510	36.1	38.6		
	118	男	65歲	2回	—	陰性	630	54.8	33.2		
	119	女	21歲	2回	—		3700	35.6	30.4		抗平滑筋抗 体
	120	女	54歲	2回	—		902				
	121	男	62歲	2回	—		1488	52.9	27.4	1.1	
	122	女	18歲	3回	—	陰性	15000	41.8	25.4		
	123	男	64歲	2回	—	陰性	909	47.4	19.8		
	124	女	85歲	3回	—	陰性	3574	35.9	25.0	2.0	
	125	男	74歲	2回	—		942				
	126	女	20歲	2回	—		6729	47.8	29.4	1.5	
	127	男	56歲	4回	—	陰性	4917	31.2	21.0	1.1	
	128	男	61歲	2回	—	陰性	174			1.4	動脈瘤
	129	女	60歲	2回	—		243	42.0	35.3		
	130	男	57歲	2回	—		702	36.2	30.7		解離性大動 脈瘤
	131	女	64歲	2回	—		501	54.2	30.7	1.5	
	132	女	63歲	2回	—		659				
	133	女	62歲	2回	—		1450				
	134	女	73歲	3回	—		195	43.6	23.3	1.2	
	135	女	50歲	2回	—		210				
	136	女	28歲	2回	—		7020				
	137	男	33歲	3回	—		50000	42.8	41.2		
	138	男	52歲	3回	—		120000	33.4	42.8	1.1	
	139	男	61歲	5回	—	陰性	4899	58.8	21.7		
	140	男	41歲	1回	—		134				
	141	男	45歲	2回	—		1270	48.3	32.1		
	142	男	53歲	2回	—		1290	40.5	25.1	1.3	
	143	女	51歲	3回	—	陰性	2269	41.5	28.2		

	144	女	65歲	3回	—		346				
	145	女	33歲	4回	—	陰性	3469				
	146	男	22歲	2回	—		1260	54.1	28.7		
	147	男	52歲	2回	—		2217				
	148	女	61歲	3回	—		2491	54.2	27.1		
	149	男	50歲	3回	—		15000	59.6	15.7		
	150	男	51歲	2回	—	陰性	268				
	151	男	16歲	2回	—	陰性	2780				
	152	女	29歲	4回	—		8752				
	153	男	24歲	2回	—		1839			1.2	
	154	男	53歲	4回	—	陰性	19000				
	155	女	59歲	2回	—	陰性	601	60.2	14.5		
	156	女	47歲	3回	—		805				
	157	女	79歲	2回	—	陰性	207	48.9	20.9		
	158	女	57歲	1回	—	陰性	95	44.4	24.5		
	159	男	62歲	1回	—	陰性	21				
	160	男	86歲	2回	—		168			1.2	
	161	男	57歲	2回	—		943	34.0	43.2	1.2	
	162	女	47歲	3回	—	陰性	14000	36.7	29.4		
	163	女	33歲	2回	—		2360				
	164	女	81歲	3回	—		127	37.4	34.6	1.4	
	165	女	56歲	2回	—	陰性	559	34.6	36.7		
	166	女	58歲	1回	—		45				
	167	女	62歲	2回	—		1901				
	168	男	42歲	2回	—	陰性	380000	48.6	29.2	3.9	
	169	女	28歲	4回	—		30000	41.0	41.0		
	170	男	42歲	2回	—		3290				
	171	女	27歲	2回	—	陰性	118	46.0	37.9	4.4	
	172	男	60歲	2回	—	陰性	576	50.9	15.8		
	173	女	30歲	2回	—			40.8	50.7	1.1	
	174	男	47歲	2回	—		680	39.8	38.2		
	175	女	33歲	2回	—	陰性	3340				
	176	男	42歲	2回	—		895				
	177	男	50歲	2回	—		458	56.9	21.7		
	178	男	31歲	3回	—		17000				
	179	女	25歲	3回	—		1000	37.1	29.1	1.6	
	180	女	20歲	3回	—	陰性	64000	43.6	22.3		
	181	女	77歲	3回	—	陰性	1430	47.7	26.8		
	182	女	73歲	5回	—	陰性	5420				
	183	女	78歲	2回	—	陰性	380				
	184	男	30歲	2回	—	陰性	568	47.7	26.1		円形脱毛
	185	女	57歲	2回	—	陰性	1130				CA19-9高値
	186	男	60歲	2回	—	陰性	799				
	187	男	65歲	3回	—	陰性	1800				
	188	女	30歲	4回	—	陰性	92000				
	189	女	66歲	3回	—	陰性	617	58.8	26.2		
	190	男	47歲	3回	—	陰性	5444	50.0	23.6		抗GM1IgG陽性
	191	女	87歲	3回	—	陰性	420	46.8	40.1	2.3	
	192	女	47歲	2回	—	陰性	526	39.7	27.5		
	193	女	80歲	6回	—	陰性	3372	44.8	29.7	3.9	抗GM1IgG陽性/TR膜吸着6回
	194	男	48歲	4回	—		18000				
	195	女	49歲	3回	—	陰性	5794				
	196	男	88歲	4回	—	陰性	1330	25.6	34.7		
	197	女	55歲	4回	—	陰性	13000				抗SSA陽性
	198	男	70歲	6回	—	陰性	635	57.3	28.9		
	199	男	25歲	2回	—	陰性	703	41.5	30.4		
	200	男	74歲	2回	—	陰性	99	32.3	37.7	1.1	
	201	男	63歲	2回	—	陰性→	97	46.6	36.6		
	202	男	85歲	2回	—	陰性	3513	56.8	17.1		
	203	男	73歲	6回	—	陰性	3203	38.1	23.0	3.3	
	204	女	59歲	3回	—	陰性	3484			1.0	抗TG抗体陽性
	205	女	53歲	3回	—	陰性	2092			LT0.5	
	206	女	58歲	2回	—	陰性	484			LT0.5	
	207	女	77歲	2回	—	陰性	3215	24.9	19.9		肺癌
	208	女	58歲	5回	—	陰性	15000				CA19-9＝42
	209	男	82歲	4回	—	陰性	15000				CEA＝7.6
	210	男	53歲	3回	—	陰性	243			0.8	
	211	女	72歲	6回	—	陰性	18000			0.7	
	212	男	61歲	1回	—	陰性	1790				
	213	男	36歲	2回		陰性	767				