

番号	性別	年齢	接種の回数	S蛋白抗体(感染前)	S蛋白抗体(感染後2W以降)	N蛋白抗体(感染後2W以降)	IVM予防の有無	CD8(感染での変化)
<b>ワクチン接種無治療群</b>								
1	男	34歳	1回		953	3.3		
2	女	32歳	1回		113	28.7		
5	男	85歳	2回	169.6⇒	11000	陰性		35.4
7	男	87歳	3回		90000	4.5		36.7
8	女	48歳	2回		77000	51.5		20.3
9	男	34歳	2回		24000	2.1		45.1
10	男	66歳	2回	2275⇒	98000	92.3		18.4
11	女	40歳	2回	3149⇒	21000	6.2	IVM予防服用あり	31.9
12	女	56歳	3回	812⇒	65000→ 52000	23.3→61.0	IVM予防服用あり	20.6→20.1
13	女	58歳	2回	1400⇒				22.5
14	男	40歳	3回		120000	6.9		41.9
15	男	61歳	3回	38000⇒	230000	40.5		32.4→27.5
16	女	75歳	2回	1567⇒	170000	89.6		34.9→35.7
17	男	40歳	3回		120000	6.9		41.9
18	男	54歳	2回	1554⇒	14000	22.1	IVM予防服用あり	25
19	女	54歳	2回	316→62⇒	200000	11.5		16→17
20	女	80歳	2回	690⇒	85000	22.6		31.3→31.8
21	男	50歳	2回	抗体で判明	24000	1.4		28
22	男	64歳	2回	抗体で判明 24000⇒	110000	1.9		30.4→33.4

(→の意味): (感染後1か月以内)→(半年後の経過)