

mRNAワクチン未+感染

No	感染の有無	N抗体	S抗体	後遺症
1	+	10	98	
2	+	25	2117	4回以上感染
3	+	8	27	
4	+	34	47	
5	+	6	3	
6	+	42	698	
7	+	14	4	
8	+	87	11	
9	+	31	3	
10	+	14	9	
11	+	34	陰性	
12	+	41	52	
13	+	77	1260	2回感染
14	+	5	24	
15	+	12	1	
16	+	55	548	
17	+	陰性	陰性	
18	+	191	130	2回以上感染
19	+	14	5	
20	+	3	陰性	
21	+	29	5	
22	+	6	陰性	
23	+	5	15	
24	+	190	874	
25	+	9	5	
26	+	54	2	
27	+	207	495	
28	+	22	12	
29	+	2	陰性	
30	+	61	19	
31	+	26	52	
32	+	120→149	4.4→10.16	
33	感染/輸血	295	461	
34	+	73	陰性	

mRNAワクチン済+感染

No	感染の有無	N抗体	S抗体	後遺症
1	+	2	18000	
2	+	30	19000	
3	+	18	79000	
4	+	22	23000	
5	+	3	2189	
6	+	20	13000	抗GM1抗体陽性
7	+	35	59000	
8	+	2	13000	
9	+	17	8100	
10	+	陰性	9484	
11	+	5	6467	
12	+	3	10000	
13	+	46	61000	
14	+	3	120000	
15	+	6	10000	
16	+	47	52000	
17	+	47	16000	
18	+	10	14000	
19	+	307	24000	
20	+	30	4361	抗GAL欠損IgG陽性
21	+	103	47000	抗GM1抗体陽性/CCP抗体陽性
22	+	28	79000	
23	+	35	1100000	三枝病変+小脳出血
24	+	9	11000	
25	+	98	31000	抗GM1IgG抗体陽性
26	+	48	79000	
27	+	2	9860	
28	+	6	11000	IgG4=205
29	+	7	110000	IgG4=41
1	+	3	953	

35	+	219	73	2回感染
36	+	145	7	
37	+	59	24	
38	+	78	13	
39	+	10	24	
40	+	16	4	
41	+	34	66	
42	+	107	16	
43	+	陰性	陰性	
44	+	陰性	陰性	
45	+	93	75	
46	+	4	42	
47	+	29	203	
48	+	63	1	
49	+	13	4	
50	+	6	11	
51	+	92	212	
52	+	294	173	
53	+	64	27	
54	+	88	8.8→27	
55	+	235	130	
56	+	58	1240	
57	+	231	191	
58	+	72	137	ミトコンドリア抗体陽性
59	+	陰性	陰性	
60	+	11	118	
61	+	47	10	
62	+	39	3	
63	+	13	11	
64	+	38	7	
65	+	18	陰性	
66	+	147	4	
67	+	11	陰性	
68	+	陰性	陰性	
69	+	97	6	
70	+	106	陰性	
71	+	257	2	
72	+	21	8	
73	+	63.7	4.6	
74	+	75.4	1.5	

2	+	陰性	11000	
3	未感染/ 輸血	陰性	140	虚血性腸炎を繰り返して逝去
4	+	5	90000	
5	+	52	77000	
6	+	46	24000	
7	+	92	98000	
8	+	267	21000	
9	+	61	65000	
10	+	21	11000	
11	+	7	120000	
12	+	75	230000	
13	+	90	170000	
14	+	22	14000	抗平滑筋抗体
15	+	12	200000	
16	+	23	85000	
17	+	1	46000	2回感染後
18	+	2	11000	
19	+	11	130000	
20	+	161	580000	
21	+	6	38000	
22	+	7	7960	抗GM1抗体陽性
23	+	42	75000	右網膜中心静脈閉
24	+	12	5532	
25	+	4	16000	
26	+	13	20000	
27	+	58	17000	
28	+	33	36000	
29	+	6	10000	
30	+	陰性	2165	
31	+	3	74000	
32	+	54	270000	
33	+	3	10000	
34	+	7	14000	
35	+	18	15000	
36	+	255	41000	
37	+	41	13000	
38	+	7	110000	
39	+	5	11000	抗平滑筋抗体
40	+	306	32000	
41	+	119	7340	

1	+	52	6	
2	+	29	113	
3	+	9	4	
4	+	陰性	陰性	クレスト 症候群
5	+	24	55	
6	+	146	199	
7	+	18.4→ 166	→694	
8	+	68	5	
9	+	4	32	
10	+	44	3	
11	+	2	陰性	
12	+	78	3	
13	+	96	64	
14	+	111	11	
15	+	33	76	
16	+	154	357	肺繊維症 疑い
17	+	78	42	
18	+	11	59	
19	+	59	84	
20	+	72	1160	
21	+	54	28	
22	+	26	20	
23	+	3	5	
24	+	88	陰性	IVM予防 服用あり
25	+	92	25	
26	+	28	99	
27	+	2	陰性	
28	+	201	25	
29	+	5	21	
30	+	2	9	

42	+	40	810000	アクアポ リン4陽 性,CABG, 他界
43	+	105	70000	
44	+	33	84000	IgG4= 180
45	+		72000	
46	+		42000	
47	+	2	6200	
48	+	45	350000	抗GM1抗 体陽性/ 軟部腫瘍
49	+	1	3713	
50	+		24000	
51	+	10	4487	
52	+		480000	前立腺が ん、膀胱
53	+	109	8336	
54	+	39	4044	
55	+	2	8142	
56	+	33	72000	
57	+	陰性	47000	前立腺癌
58	+	76	16000	
59	+	129	11000	
60	+	62	11000	
61	+	182	57000	
62	+	97	56000	
63	+	1	9673	
64	+	49	44000	2回感染 無症状
65	+	69	220000	
66	+	10	15000	脳梗塞・ CABG後 逝去死亡
67	+	34	78000	
68	+	202	15000	肺癌(扁 平?)
69	+	7	16000	
70	+	4	52000	
71	+	98	22000	
72	+	1	11000	バセドウ 病悪化/2 回以降感 染
73	+	20	22000	
74	+		130000	
75	+	14	3430	

31	+	41	5	
32	+	5	4	
33	+	107	16	
34	+		22	
35	+	31	196	
36	+	56	62	
37	+	3	7	
38	+	2	8	
39	+	4	陰性	
40	+	120	18	
41	+	189	508	
42	+	13	86	
43	+	18	7	
44	+	4	9	
45	+	35	225	
46	+	38	4	
47	+	37	187	
48	+	19	25	
49	+	13	37	
50	+	6	15	
51	+	4	陰性	
52	+	176	158	
53	+	4	84	
54	+	233	3175	
55	+	231	191	
56	+	24	197	
57	+	148	43	
58	+	陰性	4	
59	+	90	521	
60	+	100	104	
61	+	34	48	
62	+	21	1160	
63	+	3	17	
64	+	28	-	
65	+	45	34	
66	+	16	9	
67	+	33	10	

76	+	184	24000	
77	+	32	97000	
78	+	94	21000	
79	+	255	41000	バセドウ氏病
80	+	293	42000	
81	+	47	7292	IgAGN
82	+	1	8847	腎不全、 右腎摘出後
83	+	54	66000	
84	+		75000	抗平滑筋抗体
85	+		10000	
86	+	11	4827	
87	+	15	20000	透析中の 心停止・ 上腸間膜 動脈閉塞
88	+	49	8721	IgA腎症 再発
89	+	1	15000	
90	+	172	30000	
91	+	1	2521	
92	+	6	47000	
93	+	2	6005	
94	+	19	19000	
95	+	17	11000	抗GM1抗体陽性
96	+	244	63000	
97	+	52	36000	
98	+	212	12000	
99	+	7	21000	
100	+	陰性	57000	
101	+	37	3950	
102	+		17000	
103	+	64	190000	
104	+	67	8122	
105	+	10	5272	IgG κ 型 多発性骨 髄腫
106	+	2	3833	
107	+	22	13000	
108	+	13.1	19000	リポ蛋白 (a)=58.3
109	+		120000	
110	+		59000	
111	+		7429	
112	+	8	17000	再生不良 性貧血易 /輸血4回

68	+	150	120	
69	+	37	54	
70	+	102	699	3回？
71	+	9	29	
72	+	3	42	
73	+	3	12	
74	輸血/感染	35	33	
75	未感染/輸血	48	13	心不全/ 帯状疱疹
76	+	62	91	
77	+	157	9	
78	+	60	4	
79	+	3	350	
80	+	50	1	
81	+	212	64	
82	+		127	
83	+	4	55	
84	+	185	陰性	
85	+	37	6	子宮出血
86	+	76	14	
87	感染/輸血	124	136	
88	+	265	1180	
89	+	69	69	
90	+	20	109	
91	+	陰性	24	
92	+	4	陰性	
93	+	55	2	CEA=4.7
94	+		317	
95	+	66	360	
96	+	146.0	243.0	
97	+	8.0	陰性	
98	+	118.0	26.0	
99	+		3.2	
100	+		96.3	
101	+	1.2	16.3	
102	+	7.8	20.5	腎移植
103	+	12.2	178.0	
104	+	53.7	1.2	

113	+		5470	
114	+	陰性	4086	
115	+	142.0	16000	妊娠12W 流産
116	+	25.0	41000	
117	+	陰性	1586	
118	+	4.5	6935	悪性リン パ腫/膠 原病
119	感染+/輸 血	61.9	32000	解離性大 動脈術後
120	+	9.0	13000	
121	+	3.7	15000	
122	+	6.8	9747	
123	+	陰性→ 31.7	64000	突然死 /VTで逝 去死亡
124	+	218	17000	ME/CSF
125	+	158	11000	産後
126	+	38	15000	ME/CSF
127	+	4	7167	
128	+	2	8669	レビー型
129	+	23	17000	
130	+		9018	多発大動 脈瘤術後
131	+	160	13000	
132	+	75	9571	抗TGおよ び抗TPO 抗体陽性
133	+	77	6911	
134	+		399	
135	+	2	9021	
136	+	4	5413	
137	+	49.5	180000.0	
138	+	255	47000	
139	+	103	55000	
140	+	14.5	61000	
141	+	5	11000	
142	+	41.3	10000	
143	+	48	5832	
144	+	2.3	64000	
145	+	131	24000	
146	+	20	11000	
147	+	14	9027	
148	+	243	6103	
149	+	183.0	60000	

105	輸血	59.5	9006.0	潰瘍性大腸炎/PBC
106	+	45.1	陰性	
107	+	248.0	7.3	
108	+	29.7	3.3	
109	+	269.0	480.0	
110	+	8.5	44.6	サルコイドーシス疑い
111	+	191.0	480.0	
112	+	274.0	1630.0	抗TPO抗体=16.9(<15.9)↑。非特異的IgE=252↑(<170)。TARC=54.9↑(<450)。
113	+	67.0	451.0	骨粗しょう症/洞房ブロック
114	+	陰性	28.3	
115	+	3.2	陰性	
116	+	陰性	6.9	
117	+	101.0	陰性	
118	+	49.5	37.5	腎不全
119	+	2.0	0.9	心筋梗塞
120	+	295.0	676.0	
121	+	35.2	236.0	

150	+	感染後	5874	CEA=7.2
151	+	39	25000	抗GAL欠損IgG陽性=14.2(<5.9)、C3=201(<140)
152	+		52000	
153	+	47	35000	
154	+	91	16000	CA19-9=43.5
155	+	1	7489	
156	+	9	8220	
157	+	12	1180	IgG=768↓(820-1740)。IgA=82↓(90-400)
158	+	8	34000	左尿管がん
159	+	1	71000	
160	+	64	22000	
161	+		2392	TARC=46.2(<450)
162	+	5.4	12000	
163	+	138.0	60000	
164	+	43.8	49000	脳梗塞、腎不全
165	+	1.4	11000	CA19-9=40.4
166	+	206.0	30000	
167	+	230.0	43000	育不妊、Uダイマー15.7
168	+	24.8	6233	
169	+	303.0	9734.0	体外受精3回失敗
170	+	180.0	24000.0	
171	+	6.3	12000	
172	+	4.8	878	
173	+		22000	

ベクルリー使用				
1	+	205	23000	
2	+	82	42	
3	+	16	2	突然死
4	+	死亡	死亡	突然死
5	+	97	34	
6	+	17	陰性	心房細動
7	+	49	陰性	
8	+	11	41	
9	+	56	397	
10	+	61	8	
11	+	85	5314	
12	感染/輸血	46	551	抗GM1IgG陽性
ゼビュディー使用				
1	+	13	5468	
2	+	29	5087	乳がん
3	+	16	5550	抗GM1IgG陽性 +心房細動
4	+	16	4871	
5	+	201	3304	抗GM1IgG陽性
ラゲブリオ使用				
1	+	2	993	
2	+	5	2	リウマチ性筋痛症
3	+	34	陰性	
4	+	60	999	

174	+	4.6	15000	感染後接種
175	+	11.6	13000	くも膜下出血
176	+	53.1	12000	
177	+	2.4	23000	
178				
179				
180				
181				
182				
183				

ベクルリー使用				
1	+	108	100000	膵癌、PCI、EVT
2	+	190	79000	
ゾコーバ使用				
1	+	6	17000	
ラゲブリオ使用				
1	+	7	53000	突然死
2	+		4623	
3	+	1.3	31000	

以下は未感染				
1	—	陰性	1360	
2	—	陰性	1381	
3	—	陰性	61000	
4	—	陰性	516	突然死
5	—	陰性	7218	
6	—	陰性	575	
7	—	陰性	9597	
8	—		52000	
9	—	陰性	1328	
10	—	陰性	49000	抗平滑筋抗体
11	—	陰性	1444	
12	—	陰性	88.4	
13	—		362	
14	—		9763	

5	+	陰性	陰性	1錠のみ
6	+	217	141	
7	+	109	8	
8	+	9.4	20.0	血沈 73/80

パキロビット使用				
1	+	173	1190	

輸血使用				
------	--	--	--	--

1	—	陰性	140	
2	—	48	133	
3	+	35	5	

4	+	46	551	抗GM1I gG陽性
---	---	----	-----	---------------

5	—	陰性	32000	解離性大 動脈り 瘤・脳梗 塞
---	---	----	-------	--------------------------

6	+	37	132	
7	+	295	461	

8	+	60	9006	潰瘍性大 腸炎 /PBC
---	---	----	------	--------------------

以下は未感染				
--------	--	--	--	--

1	—	陰性	陰性	
2	—	陰性	陰性	
3	—	陰性	陰性	
4	—	陰性	陰性	

5	—	陰性	陰性	
5	—	陰性	陰性	

6	—	陰性	陰性	
---	---	----	----	--

7	—	陰性	陰性	
8	—	陰性	陰性	

9	—	陰性	陰性	
---	---	----	----	--

10	—	陰性	陰性	抗 GM1IgG 陽性
11	—	陰性		
12	—	陰性		
13	—	陰性	陰性	

14	—	陰性	28.3	
----	---	----	------	--

15	—	陰性	陰性	
----	---	----	----	--

15	—	陰性	陰性	
----	---	----	----	--

16	—	陰性		
17	—	陰性		

15	—		79	
16	—		6169	
17	—	陰性	83000	
18	—	陰性	1450	
19	—		7050	
20	—		664	
21	—	陰性	250以上	
22	—		482	
23	—		987	
24	—		832	
24	—		38	
25	—		552	
26	—		82	
27	—		18000	
27	—		79	
28	—		2229	
29	—		620	
30	—		835	
31	—		914	
32	—		659	
33	—		352	
34	—		868	
35	—		1081	
36	—	陰性	304	甲状腺がん/悪性 リンパ腫
37	—	陰性	358	
38	—		99	
39	—	陰性	4032	慢性色素 性紫斑
40	—		577	
41	—		1399	
42	—		1085	
43	—		334	
44	—	陰性	11000	抗 GM1IgG 陽性
45	—		847	
46	—		639	肺がん
47	—		740	
48	—	陰性	66000	

18	—	陰性		肺がん
19	—	陰性		
20	—	陰性	陰性	
21	—	陰性	陰性	
22	—	陰性	陰性	
23	—	陰性	陰性	可溶性 IL2R= 1261
24	—	陰性	陰性	
25	—	陰性	陰性	
26	—	陰性	陰性	モヤモヤ 病
27	—	陰性		
28	—	陰性	陰性	
29	—	陰性	陰性	
30	—	陰性	陰性	
31	—	陰性	陰性	
32	—	陰性	陰性	
33	—	陰性	陰性	
34	—	陰性	陰性	
35	—	陰性	陰性	

49	—	陰性	727	
50	—	陰性	75	
51	—	陰性		
52	—	陰性	14000	
53	—		688	
54	—		679	
55	—		855	
58	—	陰性	9004	
56	—			
57	—		16000	
58	—		98	
59	—	陰性	926	
60	—		240	
61	—	陰性	732	
62	—	陰性	1098	
63	—		350	
64	—	陰性	17000	
65	—		3263	
66	—	陰性	1280	
67	—		243	
68	—		4381	
69	—		1171	
70	—			
71	—	陰性	79	
72	—	陰性	17000	
73	—		808	
74	—		163	
75	—		122	
76	—		12000	
77	—	陰性	77000	
78	—		13000	
79	—	陰性	11000	
80	—	陰性	160000	
81	—		793	
84	—	感染後	5874	CEA=7.2
82	—	陰性	322	
83	—	陰性	62	
84	—		4919	
85	—		541	
86	—	陰性	1345	
87	—		456	リウマチ性 筋痛症 /AML
88	—	陰性	5420	
89	—		21000	
90	—		1042	
91	—		323	
92	—	陰性	12000	
97	—		3830	
93	—	陰性	5663	
94	—	陰性	728	心不全
95	—	陰性	29	
96	—	陰性	513	
97	—		45000	
98	—	陰性	2867	

99	—		832	
100	—		8647	
101	—	陰性	704	
102	—		311	
103	—		1632	
104	—		973	
105	—		297	
106	—			
107	—		368	
108	—		629	
109	—		182	
110	—	陰性	510	
111	—	陰性	630	
112	—		3700	抗平滑筋 抗体
113	—		902	
114	—		1488	
115	—	陰性	15000	
116	—	陰性	909	
117	—	陰性	3574	
118	—		942	
119	—		6729	
		陰性	4917	
120	—	陰性	174	動脈瘤
121	—		243	
122	—		702	解離性大 動脈瘤
123	—		501	
124	—		659	
125	—		1450	
126	—		195	
127	—		210	
128	—		7020	
129	—		50000	
130	—		120000	
131	—	陰性	4899	
132	—		134	
133	—		1270	
134	—		1290	
135	—	陰性	2269	
136	—		346	
137	—	陰性	3469	
138	—		1260	
139	—		2217	
140	—		2491	
141	—		15000	
142	—	陰性	268	
143	—	陰性	2780	
144	—		8752	
145	—		1839	
146	—	陰性	19000	
147	—	陰性	601	
148	—		805	
149	—	陰性	207	
150	—	陰性	95	
151	—	陰性	21	
152	—		168	

153	—		943	
154	—	陰性	14000	
155	—		2360	
156	—		127	
		陰性	559	
157	—		45	
158	—		1901	
159	—	陰性	380000	左腎動脈 解離後輸 血
160	—		30000	
161	—		3290	
162	—	陰性	118	
163	—	陰性	576	
164	—			
165	—		680	
166	—	陰性	3340	
167	—		895	
168	—		458	
169	—		17000	
170	—		1000	
		陰性	64000	
171	—	陰性	1430	
172	—	陰性	5420	
173	—	陰性	380	
174	—	陰性	568	円形脱毛
175	—	陰性	1130	CA19-9 高値
176	—	陰性	799	
177	—	陰性	1800	
178	—	陰性	92000	
179	—	陰性	617	
180	—	陰性	5444	抗 GM1IgG 陽性
181	—	陰性	420	
182	—	陰性	526	
183	—	陰性	3372	抗 GM1IgG 陽性/TR 膜吸着6 回
184	—		18000	
185	—	陰性	5794	
186	—	陰性	1330	トロポニン T=0.081
187	—	陰性	13000	抗SSA陽 性
		41.3	10000	
188	—	陰性	703	
189	—	陰性	99	
190	—	陰性→	97	
191	—	陰性	3513	
192	—	陰性	3203	

193	—	陰性	3484	抗TG抗体陽性
	—	陰性	2092	
194	—	陰性	484	
195	—	陰性	3215	肺癌
196	—	陰性	15000	CA19-9=42
197	—	陰性	15000	CEA=7.6
198	—	陰性	243	
199	—	陰性	18000	
200	—	陰性	1790	
201	—	陰性	767	
202	—	陰性	13000	
		陰性	25000	
203	—	陰性	1350	
204	—	陰性	2520	
205	—	陰性	613	
206	—	陰性	4271	
207	—	陰性	5782	子宮体がん、顔面神経麻痺
208	—	陰性	604	肺癌、腎不全
209	—	陰性	9356	
210	—	陰性	3986	
211	—	陰性	11000	CEA=6.0、サイログロブリン51.2
212	—	陰性	5069	IgG4=363、関節リウマチ、腎不全
213	—	陰性	1190	
214	—	陰性	852	
215	—	陰性	3676	抗GAL欠損IgG陽性(33.8)
216	—	陰性	1080	リボ蛋白(a)=34.7